

RAPPORTO DI PROVA N°

2016C0188

Oggetto sottoposto a prova:	Acqua destinata al consumo umano
Cliente (Nome ed indirizzo):	Comune di Canistro Via Liri - 67059 Canistro (AQ)
Data arrivo oggetto sottoposto a prova:	17/03/2016
Campionamento	
Data ed ora prelievo:	17/03/2016 - ore 9,35
Effettuato da:	Ns personale
Stazione di prelievo:	Fontana Piazza Risorgimento - Canistro Superiore
Tipo campionamento:	Istantaneo
Procedura o norma di Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Eventuali condizioni ambientali rilevanti:	=====
Data inizio prove:	17/03/2016
Data fine prove:	21/03/2016

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	U.M.	RISULTATI	L.O.Q.	VALORE LIMITE(1)	METODI (Sigla, numero, anno di edizione)
pH	unità di pH	6,9	0,1	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore	=====	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
Odore	=====	Accettabile	=	Accettabile	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Torbidità	mg/l (come SiO ₂)	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	µS/ cm	315	1,00	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza totale	°F	17,8	0,10	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ossidabilità	mg/l (come O ₂)	0,48	0,10	≤ 5	RAPP. ISTISAN 1997 metodo 8
Ammonio	mg/l (come NH ₄ ⁺)	0,06	0,03	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l (come F ⁻)	< 0,50	0,50	≤ 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruro	mg/l (come Cl ⁻)	3,12	0,50	≤ 200	
Azoto Nitroso	mg/l (come NO ₂ ⁻)	< 0,30	0,30	≤ 0,5	
Azoto Nitrico	mg/l (come NO ₃ ⁻)	0,70	0,50	≤ 50	
Fosforo totale	mg/l (come PO ₄ ⁻³)	< 0,50	0,50	≤ 5	
Solfato	mg/l (come SO ₄ ⁻²)	3,14	0,50	≤ 250	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio	mg/l (come Na)	1,43	0,30	≤ 200	
Potassio	mg/l (come K)	0,59	0,50	=====	
Magnesio	mg/l (come Mg)	5,97	0,50	=====	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Calcio	mg/l (come Ca)	61,49	0,50	=====	
Cloro residuo libero	mg/l (come Cl ₂)	< 0,03	0,03	≤ 0,2	
Batteri coliformi	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 9308/1
Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 9308/1
Enterococchi	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 7899/2

U.M. = Unità di misura L.O.Q.: Limite di quantificazione 1) C.M.A. D.Lgs n° 31/2001

PARERE DI CONFORMITA': In base alle analisi effettuate, l'oggetto sottoposto a prova è conforme ai requisiti di potabilità stabiliti dal D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002.

Data: 21/03/2016

L'Analista

Il Responsabile del Laboratorio

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio
 I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova

Pag. 01 di 01



Via Monte Velino, 14 - 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSÌ (AQ)

E-mail: marsichemsrl@gmail.com - PEC: marsichemsrl@legalmail.it - Tel. 0863.1944124 - Fax 0863.1944278

C.F. e P.Iva: 01866800665 REA: AQ-127117 - Capitale Sociale € 10.000.00

RAPPORTO DI PROVA N°

2016C0191

Oggetto sottoposto a prova:	Acqua destinata al consumo umano
Cliente (Nome ed indirizzo):	Comune di Canistro Via Liri - 67059 Canistro (AQ)
Data arrivo oggetto sottoposto a prova:	17/03/2016
Campionamento	
Data ed ora prelievo:	17/03/2016 - ore 10,15
Effettuato da:	Ns personale
Stazione di prelievo:	Rubiunetto Bagno Municipio - Canistro Inferiore
Tipo campionamento:	Istantaneo
Procedura o norma di Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Eventuali condizioni ambientali rilevanti:	=====

Data inizio prove:	17/03/2016
Data fine prove:	21/03/2016

RISULTATI ANALITICI					
PARAMETRI	U.M.	RISULTATI	L.O.Q.	VALORE LIMITE(1)	METODI (Sigla, numero, anno di edizione)
pH	unità di pH	6,9	0,1	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore	=====	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
Odore	=====	Accettabile	=	Accettabile	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Torbidità	mg/l (come SiO ₂)	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	µS/ cm	317	1,00	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza totale	°F	17,2	0,10	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ossidabilità	mg/l (come O ₂)	0,64	0,10	≤ 5	RAPP. ISTISAN 1997 metodo 8
Ammonio	mg/l (come NH ₄ ⁺)	0,07	0,03	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l (come F ⁻)	< 0,50	0,50	≤ 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruro	mg/l (come Cl ⁻)	3,15	0,50	≤ 200	
Azoto Nitroso	mg/l (come NO ₂ ⁻)	< 0,30	0,30	≤ 0,5	
Azoto Nitrico	mg/l (come NO ₃ ⁻)	0,94	0,50	≤ 50	
Fosforo totale	mg/l (come PO ₄ ⁻³)	< 0,50	0,50	≤ 5	
Solfato	mg/l (come SO ₄ ⁻²)	2,21	0,50	≤ 250	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio	mg/l (come Na)	1,25	0,30	≤ 200	
Potassio	mg/l (come K)	< 0,50	0,50	=====	
Magnesio	mg/l (come Mg)	4,96	0,50	=====	
Calcio	mg/l (come Ca)	60,71	0,50	=====	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Cloro residuo libero	mg/l (come Cl ₂)	< 0,03	0,03	≤ 0,2	
Batteri coliformi	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 9308/1
Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 9308/1
Enterococchi	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 7899/2

U.M. = Unità di misura L.O.Q.: Limite di quantificazione 1) C.M.A. D.Lgs n° 31/2001

PARERE DI CONFORMITA': In base alle analisi effettuate, l'oggetto sottoposto a prova è conforme ai requisiti di potabilità stabiliti dal D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002.

Data: 21/03/2016

L'Analista

Il Responsabile del Laboratorio

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio
 I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova

Pag. 01 di 01

Via Monte Velino, 14 - 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ)

E-mail: marsichemsrl@gmail.com - PEC: marsichemsrl@legalmail.it - Tel. 0863.1944124 - Fax 0863.1944278

C.F. e P.iva: 01866800665 REA: AQ-127117 - Capitale Sociale € 10.000.00

RAPPORTO DI PROVA N°

2016C0190

Oggetto sottoposto a prova:	Acqua destinata al consumo umano
Cliente (Nome ed indirizzo):	Comune di Canistro Via Liri - 67059 Canistro (AQ)
Data arrivo oggetto sottoposto a prova:	17/03/2016
Campionamento	
Data ed ora prelievo:	17/03/2016 - ore 9,55
Effettuato da:	Ns personale
Stazione di prelievo:	Fontana Pubblica Via Roma - Canistro Inferiore
Tipo campionamento:	Istantaneo
Procedura o norma di Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Eventuali condizioni ambientali rilevanti:	=====

Data inizio prove:	17/03/2016
Data fine prove:	21/03/2016

RISULTATI ANALITICI


PARAMETRI	U.M.	RISULTATI	L.O.Q.	VALORE LIMITE(1)	METODI (Sigla, numero, anno di edizione)
pH	unità di pH	6,9	0,1	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore	=====	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
Odore	=====	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Torbidità	mg/l (come SiO ₂)	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	µS/ cm	322	1,00	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza totale	°F	18,5	0,10	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ossidabilità	mg/l (come O ₂)	0,64	0,10	≤ 5	RAPP. ISTISAN 1997 metodo 8
Ammonio	mg/l (come NH ₄ ⁺)	0,06	0,03	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l (come F ⁻)	< 0,50	0,50	≤ 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruro	mg/l (come Cl ⁻)	3,26	0,50	≤ 200	
Azoto Nitroso	mg/l (come NO ₂ ⁻)	< 0,30	0,30	≤ 0,5	
Azoto Nitrico	mg/l (come NO ₃ ⁻)	0,98	0,50	≤ 50	
Fosforo totale	mg/l (come PO ₄ ⁻³)	< 0,50	0,50	≤ 5	
Solfato	mg/l (come SO ₄ ⁻²)	2,26	0,50	≤ 250	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio	mg/l (come Na)	1,12	0,30	≤ 200	
Potassio	mg/l (come K)	< 0,50	0,50	=====	
Magnesio	mg/l (come Mg)	5,37	0,50	=====	
Calcio	mg/l (come Ca)	64,91	0,50	=====	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Cloro residuo libero	mg/l (come Cl ₂)	< 0,03	0,03	≤ 0,2	
Batteri coliformi	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 9308/1
Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 9308/1
Enterococchi	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 7899/2

U.M. = Unità di misura L.O.Q.: Limite di quantificazione 1) C.M.A. D.Lgs n° 31/2001

PARERE DI CONFORMITA': In base alle analisi effettuate, l'oggetto sottoposto a prova è conforme ai requisiti di potabilità stabiliti dal D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002.

Data: 21/03/2016

L'Analista



Il Responsabile del Laboratorio



FINE RAPPORTO DI PROVA

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio
I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova

Pag. 01 di 01

Via Monte Velino, 14 - 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSII (AQ)

E-mail: marsichemsrl@gmail.com - PEC: marsichemsrl@legalmail.it - Tel. 0863.1944124 - Fax 0863.1944278

C.F. e P.Iva: 01866800665 REA: AQ-127117 - Capitale Sociale € 10.000.00

RAPPORTO DI PROVA N°

2016C0189

Oggetto sottoposto a prova:	Acqua destinata al consumo umano
Cliente (Nome ed indirizzo):	Comune di Canistro Via Liri - 67059 Canistro (AQ)
Data arrivo oggetto sottoposto a prova:	17/03/2016
Campionamento	
Data ed ora prelievo:	17/03/2016 - ore 9,45
Effettuato da:	Ns personale
Stazione di prelievo:	Fontanile Ingresso Paese - Canistro Superiore
Tipo campionamento:	Istantaneo
Procedura o norma di Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Eventuali condizioni ambientali rilevanti:	=====

Data inizio prove:	17/03/2016
Data fine prove:	21/03/2016

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	U.M.	RISULTATI	L.O.Q.	VALORE LIMITE(1)	METODI (Sigla, numero, anno di edizione)
pH	unità di pH	6,7	0,1	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore	=====	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
Odore	=====	Accettabile	=	Accettabile	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Torbidità	mg/l (come SiO ₂)	Accettabile	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	µS/ cm	314	1,00	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza totale	°F	17,8	0,10	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ossidabilità	mg/l (come O ₂)	0,56	0,10	≤ 5	RAPP. ISTISAN 1997 metodo 8
Ammonio	mg/l (come NH ₄ ⁺)	0,05	0,03	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l (come F ⁻)	< 0,50	0,50	≤ 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruro	mg/l (come Cl ⁻)	3,03	0,50	≤ 200	
Azoto Nitroso	mg/l (come NO ₂ ⁻)	< 0,30	0,30	≤ 0,5	
Azoto Nitrico	mg/l (come NO ₃ ⁻)	0,66	0,50	≤ 50	
Fosforo totale	mg/l (come PO ₄ ⁻³)	< 0,50	0,50	≤ 5	
Solfato	mg/l (come SO ₄ ⁻²)	3,15	0,50	≤ 250	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio	mg/l (come Na)	1,41	0,30	≤ 200	
Potassio	mg/l (come K)	0,50	0,50	=====	
Magnesio	mg/l (come Mg)	6,03	0,50	=====	
Calcio	mg/l (come Ca)	61,36	0,50	=====	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Cloro residuo libero	mg/l (come Cl ₂)	< 0,03	0,03	≤ 0,2	
Batteri coliformi	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 9308/1
Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 9308/1
Enterococchi	UFC/100 ml	< 1	1	< 1	M.F. ISO 7899/2

U.M. = Unità di misura L.O.Q.: Limite di quantificazione 1) C.M.A. D.Lgs n° 31/2001

PARERE DI CONFORMITA': In base alle analisi effettuate, l'oggetto sottoposto a prova è conforme ai requisiti di potabilità stabiliti dal D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002.

Data: 21/03/2016

L'Analista



Il Responsabile del Laboratorio

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.
 I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova

Pag. 01 di 01



Via Monte Velino, 14 - 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSII (AQ)

E-mail: marsichemsrl@gmail.com - PEC: marsichemsrl@legalmail.it - Tel. 0863.1944124 - Fax 0863.1944278

C.F. e P.iva: 01866800665 REA: AQ-127117 - Capitale Sociale € 10.000.00